

ANNEXE 2 : Doctrine sur la diffusion des données d'habitats et d'espèces sensibles ou confidentielles et listes correspondantes

1. Modalités de diffusion des données

Les modalités d'utilisation et de diffusion des données issues des DOCOB Natura 2000 sont définies dans le chapitre 10.2 du cahier des charges.

Le schéma ci-dessous résume les différentes modalités de diffusion en fonction du type d'espèces considérées :

Types d'espèces considérées	Zonales *	Localisées **	Modalités de diffusion
Espèces et habitats non sensibles, non confidentiels	Oui	Oui	
Espèces et habitats sensibles ou confidentiels	Oui (sauf éventuellement petites zones)	Non, sauf (cf modalités de diffusion)	Décision DREAL favorable (ou décision CBN PMP favorable pour les demandes sur les données d'espèces de flore ou d'habitats adressées directement au CBN) si cette diffusion répond à un objectif de préservation du patrimoine ou dans le cadre d'un projet d'aménagement. Si la diffusion se fait directement par le CBN PMP, une copie de la réponse et/ou de la convention devra être adressée à la DREAL Si il y a un accord pour la diffusion, il devra y avoir signature d'une convention avec le bénéficiaire qui s'engage d'une part à ne pas diffuser la donnée et d'autre part à compléter les inventaires

* Donnée zonale : donnée non précise, correspond à l'indication de la présence d'une espèce à l'échelle d'une surface limitée.

** Donnée localisée : donnée précise, correspond à la position d'une station de l'espèce sur une carte 1/25 000.

2. Listes d'habitats et d'espèces sensibles et confidentiels

2.1. Avifaune

- o Espèces d'oiseaux régulièrement présentes en ex-Midi-Pyrénées et figurant à l'annexe I de la directive Oiseaux

En gras, les espèces régulièrement nicheuses en ex-Midi-Pyrénées

Code CEE / Taxon	Espèce sensible ou confidentielle
A022 / Blongios nain <i>Ixobrychus minutus</i>	Oui, pour les sites de reproduction
A023 / Bihoreau gris <i>Nycticorax nycticorax</i>	Oui, pour les colonies de reproduction
A024 / Crabier chevelu <i>Ardeola ralloides</i>	Oui, pour les sites de reproduction
A026 / Aigrette garzette <i>Egretta garzetta</i>	Oui, pour les colonies de reproduction
A027 / Grande Aigrette <i>Ardea alba</i>	Non
A029 / Héron pourpré <i>Ardea purpurea</i>	Oui, pour les colonies de reproduction
A030 / Cigogne noire <i>Ciconia nigra</i>	Non
A031 / Cigogne blanche <i>Ciconia ciconia</i>	Non
A072 / Bondrée apivore <i>Pernis apivorus</i>	Non
A073 / Milan noir <i>Milvus migrans</i>	Non
A074 / Milan royal <i>Milvus milvus</i>	Oui, pour les sites de reproduction et les dortoirs
A076 / Gypaète barbu <i>Gypaetus barbatus</i>	Oui, pour les sites de reproduction
A077 / Vautour percnoptère <i>Neophron percnopterus</i>	Oui, pour les sites de reproduction
A078 / Vautour fauve <i>Gyps fulvus</i>	Oui, pour les sites de reproduction
A079 / Vautour moine <i>Aegypius monachus</i>	Oui, pour les sites de reproduction
A080 / Circaète Jean-le-Blanc <i>Circaetus gallicus</i>	Oui, pour les sites de reproduction

A081 / Busard des roseaux <i>Circus aeruginosus</i>	Non
A082 / Busard Saint-Martin <i>Circus cyaneus</i>	Oui, pour les sites de reproduction et les dortoirs
A084 / Busard cendré <i>Circus pygargus</i>	Oui, pour les sites de reproduction et les dortoirs
A091 / Aigle royal <i>Aquila chrysaetos</i>	Oui pour les sites de reproduction
A092 / Aigle botté <i>Hieraetus pennatus</i>	Oui, pour les sites de reproduction
A094 / Balbuzard pêcheur <i>Pandion haliaetus</i>	Non
A098 / Faucon émerillon <i>Falco columbarius</i>	Non
A103 / Faucon pèlerin <i>Falco peregrinus</i>	Oui, pour les sites de reproduction
A407 et A 408 / Lagopède alpin <i>Lagopus mutus pyrenaicus et helveticus</i>	Oui, pour les sites de reproduction
A108 / Grand Tétrás <i>Tetrao urogallus</i>	Oui, pour toute donnée
A415 et A414 / Perdrix grise " de montagne " <i>Perdix perdix hispaniensis et italica</i>	Non
A119 / Marouette ponctuée <i>Porzana porzana</i>	Oui
A127 / Grue cendrée <i>Grus grus</i>	Non
A131 / Echasse blanche <i>Himantopus himantopus</i>	Non
A133 / Œdicnème criard <i>Burhinus oedicephalus</i>	Non
A139 / Pluvier guignard <i>Eudromias morinellus</i>	Non
A140 / Pluvier doré <i>Pluvialis apricaria</i>	Non
A151 / Combattant varié <i>Philomachus pugnax</i>	Non
A166 / Chevalier sylvain <i>Tringa glareola</i>	Non
A176 / Mouette mélanocéphale <i>Larus melanocephalus</i>	Non
A193 / Sterne pierregarin <i>Sterna hirundo</i>	Non
A197 / Guifette noire <i>Chlidonias niger</i>	Non
A215 / Grand-duc d'Europe <i>Bubo bubo</i>	Oui, pour les sites de reproduction
A223 / Chouette de Tengmalm <i>Aegolius funereus</i>	Oui, pour les sites de reproduction
A224 / Engoulevent d'Europe <i>Caprimulgus europaeus</i>	Non
A229 / Martin-pêcheur d'Europe <i>Alcedo atthis</i>	Non
A236 / Pic noir <i>Dryocopus martius</i>	Non
A238 / Pic mar <i>Dendrocopos medius</i>	Non
A239 / Pic à dos blanc <i>Dendrocopos leucotos</i>	Oui, pour les sites de reproduction
A243 / Alouette calandrelle <i>Calandrella brachydactyla</i>	Non
A246 / Alouette lulu <i>Lullula arborea</i>	Non
A255 / Pipit rousseline <i>Anthus campestris</i>	Non
A302 / Fauvette pitchou <i>Sylvia undata</i>	Non
A338 / Pie-grièche écorcheur <i>Lanius collurio</i>	Non
A346 / Crave à bec rouge <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	Oui, pour les sites de reproduction
A379 / Bruant ortolan <i>Emberiza hortulana</i>	Non

▫ **Espèces migratrices ne figurant pas à l'annexe I**

La liste suivante, élaborée par le Muséum national d'histoire naturelle, indique les espèces migratrices devant faire l'objet de mention en cas de présence significative et régulière dans la ZPS.

En gras, espèces susceptibles d'être présentes de manière significative et régulière au sein d'une ZPS en ex-Midi-Pyrénées

Code "CEE" / Taxon	Espèce sensible ou confidentielle
A004 / Grèbe castagneux <i>Tachybaptus ruficollis</i>	
A005 / Grèbe huppé <i>Podiceps cristatus</i>	
A006 / Grèbe jougris <i>Podiceps grisegena</i>	
A008 / Grèbe à cou noir <i>Podiceps nigricollis</i>	
A009 / Fulmar boréal <i>Fulmarus glacialis</i>	
A013 / Puffin des anglais <i>Puffinus puffinus</i>	
A016 / Fou de Bassan <i>Sula bassana</i>	
A017 et A391 / Grand Cormoran <i>Phalacrocorax carbo</i>	
A018 / Cormoran huppé <i>Phalacrocorax aristotelis</i>	
A025 / Héron garde-bœufs <i>Bubulcus ibis</i>	Oui, pour les colonies de nidification
A028 / Héron cendré <i>Ardea cinerea</i>	Oui, pour les colonies de nidification
A036 / Cygne tuberculé <i>Cygnus olor</i>	
A039 / Oie des moissons <i>Anser fabalis</i>	
A041 / Oie rieuse <i>Anser albifrons</i>	

A043 / Oie cendrée <i>Anser anser</i>	
A046 / Bernache cravant <i>Branta bernicla</i>	
A048 / Tadorne de Belon <i>Tadorna tadorna</i>	
A050 / Canard siffleur <i>Anas penelope</i>	
A051 / Canard chipeau <i>Anas strepera</i>	
A052 / Sarcelle d'hiver <i>Anas crecca</i>	
A053 / Canard colvert <i>Anas platyrhynchos</i>	
A054 / Canard pilet <i>Anas acuta</i>	
A055 / Sarcelle d'été <i>Anas querquedula</i>	
A056 / Canard souchet <i>Anas clypeata</i>	
A058 / Nette rousse <i>Netta rufina</i>	
A059 / Fuligule milouin <i>Aythya ferina</i>	
A061 / Fuligule morillon <i>Aythya fuligula</i>	
A062 / Fuligule milouinan <i>Aythya marila</i>	
A063 / Eider à duvet <i>Somateria mollissima</i>	
A064 / Harelde boréale <i>Clangula hyemalis</i>	
A065 / Macreuse noire <i>Melanitta nigra</i>	
A066 / Macreuse brune <i>Melanitta fusca</i>	
A067 / Garrot à œil d'or <i>Bucephala clangula</i>	
A069 / Harle huppé <i>Mergus serrator</i>	
A070 / Harle bièvre <i>Mergus merganser</i>	
A085 / Autour des palombes <i>Accipiter gentilis</i>	
A086 / Epervier d'Europe <i>Accipiter nisus</i>	
A087 / Buse variable <i>Buteo buteo</i>	
A088 / Buse pattue <i>Buteo lagopus</i>	
A096 / Faucon crécerelle <i>Falco tinnunculus</i>	
A097 / Faucon kobez <i>Falco vespertinus</i>	
A099 / Faucon hobereau <i>Falco subbuteo</i>	
A113 / Caille des blés <i>Coturnix coturnix</i>	
A118 / Râle d'eau <i>Rallus aquaticus</i>	
A123 / Gallinule Poule d'eau <i>Gallinula chloropus</i>	
A125 / Foulque macroule <i>Fulica atra</i>	
A130 / Huitrier pie <i>Haematopus ostralegus</i>	
A136 / Petit Gravelot <i>Charadrius dubius</i>	
A137 / Grand Gravelot <i>Charadrius hiaticula</i>	
A138 / Gravelot à collier interrompu <i>Charadrius alexandrinus</i>	
A141 / Pluvier argenté <i>Pluvialis squatarola</i>	
A142 / Vanneau huppé <i>Vanellus vanellus</i>	
A143 / Bécasseau maubèche <i>Calidris canutus</i>	
A144 / Bécasseau sanderling <i>Calidris alba</i>	
A145 / Bécasseau minute <i>Calidris minuta</i>	
A146 / Bécasseau de Temminck <i>Calidris temminckii</i>	
A147 / Bécasseau cocorli <i>Calidris ferruginea</i>	
A148 / Bécasseau violet <i>Calidris maritima</i>	
A149 / Bécasseau variable <i>Calidris alpina</i>	
A152 / Bécassine sourde <i>Lymnocyptes minimus</i>	
A153 / Bécassine des marais <i>Gallinago gallinago</i>	
A155 / Bécasse des bois <i>Scolopax rusticola</i>	
A156 / Barge à queue noire <i>Limosa limosa</i>	
A158 / Courlis corlieu <i>Numenius phaeopus</i>	
A160 / Courlis cendré <i>Numenius arquata</i>	
A161 / Chevalier arlequin <i>Tringa erythropus</i>	
A162 / Chevalier gambette <i>Tringa totanus</i>	
A164 / Chevalier aboyeur <i>Tringa nebularia</i>	
A165 / Chevalier culblanc <i>Tringa ochropus</i>	
A168 / Chevalier guignette <i>Actitis hypoleucos</i>	
A169 / Tournepierre à collier <i>Arenaria interpres</i>	
A177 / Mouette pygmée <i>Larus minutus</i>	
A179 / Mouette rieuse <i>Larus ridibundus</i>	
A182 / Goéland cendré <i>Larus canus</i>	
A183 / Goéland brun <i>Larus fuscus</i>	
A184 / Goéland argenté <i>Larus argentatus</i>	
A459 / Goéland leucophée <i>Larus cachinnans</i>	
A187 / Goéland marin <i>Larus marinus</i>	
A188 / Mouette tridactyle <i>Rissa tridactyla</i>	

A199 / Guillemot de Troïl <i>Uria aalge</i>	
A200 / Pingouin torda <i>Alca torda</i>	
A204 / Macareux moine <i>Fratercula arctica</i>	
A211 / Coucou geai <i>Clamator glandarius</i>	
A214 / Petit-duc scops <i>Otus scops</i>	
A227 / Martinet pâle <i>Apus pallidus</i>	
A228 / Martinet à ventre blanc <i>Apus melba</i>	
A230 / Guêpier d'Europe <i>Merops apiaster</i>	Oui, pour les colonies de nidification
A233 / Torcol fourmilier <i>Jynx torquilla</i>	
A248 / Alouette haussecol <i>Eremophila alpestris</i>	
A249 / Hirondelle de rivage <i>Riparia riparia</i>	
A252 / Hirondelle rousseline <i>Hirundo daurica</i>	
A278 / Traquet oreillard <i>Oenanthe hispanica</i>	
A280 / Monticole de roche <i>Monticola saxatilis</i>	
A282 / Merle à plastron <i>Turdus torquatus</i>	
A284 / Grive litorne <i>Turdus pilaris</i>	
A292 / Locustelle lusciniôide <i>Locustella luscinioides</i>	
A295 / Phragmite des joncs <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	
A298 / Rousserolle turdoïde <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	
A303 / Fauvette à lunettes <i>Sylvia conspicillata</i>	
A304 / Fauvette passerinette <i>Sylvia cantillans</i>	
A306 / Fauvette orphée <i>Sylvia hortensis</i>	
A336 / Rémiz penduline <i>Remiz pendulinus</i>	
A341 / Pie-grièche à tête rousse <i>Lanius senator</i>	
A367 / Linotte à bec jaune <i>Carduelis flavirostris</i>	
A374 / Bruant lapon <i>Calcarius lapponicus</i>	
A375 / Bruant des neiges <i>Plectrophenax nivalis</i>	

2.2. Espèces de faune figurant à l'annexe II de la directive Habitats

En gras, espèces prioritaires

Code CEE	Taxon	Espèce sensible ou confidentielle
1014	<i>Vertigo angustior</i>	Oui
1016	<i>Vertigo moulinsiana</i>	Oui
1029	<i>Margaritifera margaritifera</i>	Oui
1036	<i>Macromia splendens</i>	Non
1041	<i>Oxygastra curtisii</i>	Non
1042	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	Non
1044	<i>Coenagrion mercuriale</i>	Non
1046	<i>Gomphus graslinii</i>	Non
1060	<i>Lycaena dispar</i>	Oui
1065	<i>Euphydryas aurinia</i>	Non
1071	<i>Coenonympha oedippus</i>	Oui
1074	<i>Eriogaster catax</i>	Non
1078	<i>Callimorpha quadripunctaria</i> *	Non
1079	<i>Limoniscus violaceus</i>	Non
1083	<i>Lucanus cervus</i>	Non
1084	<i>Osmoderma eremita</i> *	Oui
1087	<i>Rosalia alpina</i> *	Non
1088	<i>Cerambyx cerdo</i>	Non
1092	<i>Austropotamobius pallipes</i>	Oui
1095	<i>Petromyzon marinus</i>	Non
1096	<i>Lampetra planeri</i>	Non
1099	<i>Lampetra fluviatilis</i>	Non
1102	<i>Alosa alosa</i>	Non
1106	<i>Salmo salar</i>	Non
1126	<i>Chondrostoma toxostoma</i>	Non
1134	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	Non
1138	<i>Barbus meridionalis</i>	Non
1149	<i>Cobitis taenia</i>	Non
1163	<i>Cottus gobio</i>	Non

1193	<i>Bombina variegata</i>	Oui
1220	<i>Emys orbicularis</i>	Oui
1995	<i>Lacerta bonnali</i>	Oui
1301	<i>Galemys pyrenaicus</i>	Oui
1302	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	Oui, pour les gîtes
1303	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Oui, pour les gîtes
1304	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Oui, pour les gîtes
1305	<i>Rhinolophus euryale</i>	Oui, pour les gîtes
1307	<i>Myotis blythi</i>	Oui, pour les gîtes
1308	<i>Barbastella barbastellus</i>	Oui, pour les gîtes
1310	<i>Miniopterus schreibersi</i>	Oui, pour les gîtes
1316	<i>Myotis capaccinii</i>	Oui, pour les gîtes
1321	<i>Myotis emarginatus</i>	Oui, pour les gîtes
1323	<i>Myotis bechsteinii</i>	Oui, pour les gîtes
1324	<i>Myotis myotis</i>	Oui, pour les gîtes
1337	<i>Castor fiber</i>	Non
1352	<i>Canis lupus *</i>	Oui
1354	<i>Ursus arctos *</i>	Oui
1355	<i>Lutra lutra</i>	Non
1356	<i>Mustela lutreola</i>	Oui
1361	<i>Lynx lynx</i>	Oui

N.B. : les listes exhaustives d'espèces sensibles ou confidentielles de faune sont disponibles à la DREAL. Seules sont citées ici celles qui sont inscrites à l'annexe 2 de la directive Habitats. Ces listes d'espèces sensibles ou confidentielles sont soumises à des restrictions de diffusion des données.

2.3. Espèces de flore figurant à l'annexe II de la directive Habitats

Espèces sensibles ou confidentielles de flore inscrites aux annexes 2 et 4 de la directive Habitats

nom scientifique	DH	Espèce sensible ou confidentielle
<i>Androsace cylindrica</i> DC. ssp. <i>cylindrica</i>	DH 4	Dans le territoire « Pyrénées »
<i>Androsace cylindrica</i> DC. ssp. <i>hirtella</i> (Dufour) Greuter & Burdet	DH 4	Dans le territoire « Pyrénées »
<i>Androsace pyrenaica</i> Lam.	DH 2	Dans le territoire « Pyrénées »
<i>Aster pyrenaicus</i> DC.	DH 2, DH4	Dans le territoire « Pyrénées »
<i>Botrychium simplex</i> E. Hitchc.	DH 2, DH 4	Dans le territoire « massif central »
<i>Cypripedium calceolus</i> L.	DH 2	Dans les territoires « Pyrénées » et « massif central »
<i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass.	DH 2, DH 4	Dans le territoire « massif central »
<i>Lindernia procumbens</i> (Krocker) Philcox	DH 4	Dans le territoire « massif central »
<i>Luronium natans</i> (L.) Rafin.	DH 2	Sur l'ensemble de la région Midi-Pyrénées
<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	DH 2, DH 4	Dans les territoires « Pyrénées » et « plaine »
<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poiret) L.C.M. Richard	DH 4	Sur l'ensemble de la région Midi-Pyrénées

N.B. : les listes exhaustives d'espèces sensibles ou confidentielles de flore sont disponibles à la DREAL. Seules sont citées ici celles qui sont inscrites aux annexes 2 et 4 de la directive Habitats. Ces listes d'espèces sensibles ou confidentielles sont soumises à des restrictions de diffusion de données

Pour les données sensibles et confidentielles de ces espèces (site de nidification ou dortoirs de rapace, gîtes de chauves-souris, station d'espèce végétale...) les informations mentionnées dans le document d'objectifs se limiteront à des données zonales, que ces informations soient cartographiques ou textuelles. Les données localisées de ces espèces seront restituées sur support informatique uniquement (couches SIG spécifiques). Les cartographies papier relatives aux espèces sensibles ou confidentielles seront séparées des autres espèces.

2.4. Habitats sensibles et confidentiels

Les listes préliminaires d'habitats déterminants par territoires biogéographiques de l'ex-Midi-Pyrénées ont été validées par le CSRPN du 20 mai 2003.

Certains de ces habitats sont susceptibles de contenir des espèces définies comme sensibles ou confidentielles. L'établissement de ces listes d'espèces répond à une exigence de la déontologie liée à la diffusion des données environnementales dans le cadre de la modernisation des ZNIEFF en ex-Midi-Pyrénées en conformité avec l'application de la convention d'Arrhus en France (2002) et la directive européenne (2003).

Les habitats naturels susceptibles de renfermer des espèces sensibles ou confidentielles sont de deux types :

- Les habitats qui renferment de façon systématique des espèces sensibles ou confidentielles (ex : Les communautés à *Butomus umbellatus* renferment systématiquement l'espèce qui est confidentielle en plaine).
- Les habitats qui peuvent renfermer des espèces sensibles ou confidentielles (ex. Les gazons d'*Isoetes* euro-sibériens pourront ou non selon les secteurs, renfermer une espèce confidentielle très caractéristique de ce groupement, *Subularia aquatica* ou des *Isoetes*, espèces définies comme sensibles).

La diffusion de la localisation de ces habitats dépendra donc de la présence en leur sein d'une espèce à diffusion restreinte. Ainsi, dans les Pyrénées par exemple, la localisation d'un habitat de gazons d'*Isoetes* euro-sibériens sera diffusée de la même façon que les espèces sensibles s'il contient des *Isoetes* (les *Isoetes lacustris* et *Isoetes echinospora* sont sensibles) ou que les espèces confidentielles s'il contient l'espèce *Subularia aquatica* (espèce confidentielle).

Code	Libellé	Massif central	Plaine	Pyrénées	Justification	Intérêt communautaire
Habitats qui renferment de façon systématique les espèces sensibles ou confidentielles qui le caractérisent						
22.412	Radeaux d' <i>Hydrocharis</i>	CONFIDENTIEL			<i>H. morsus-ranae</i> est confidentielle	x
22.414	Colonies d'Utriculaires	SENSIBLE	SENSIBLE	SENSIBLE	<i>Utricularia minor</i> et <i>Utricularia vulgaris</i> sensibles	x
22.4312	Tapis de chataignes d'eau	SENSIBLE			<i>Trapa natans</i> est sensible dans le MC	
22.45	Etangs marécageux à sphaignes et utriculaires	SENSIBLE		SENSIBLE	<i>Utricularia minor</i> et <i>Utricularia vulgaris</i> sensibles	x
24.223	Broussailles de Saules et de Myricaire germanique			SENSIBLE	<i>Myrica germanica</i> sensible Pyr.	x
31.12a	Landes à <i>Erica ciliaris</i>		SENSIBLE		<i>E. ciliaris</i> sensible plaine	x
31.12b	Landes à <i>Erica tetralix</i> sans <i>Erica ciliaris</i>		SENSIBLE		<i>E. tetralix</i> sensible plaine	x
31.7	Landes épineuses	SENSIBLE			<i>Echinopartum horridum</i> sensible	x
31.71	Landes épineuses pyrénéennes			SENSIBLE	<i>Echinopartum horridum</i> sensible	x
32.113	Matorral calciphile de <i>Quercus ilex</i> , <i>Q. coccifera</i>	SENSIBLE		SENSIBLE	<i>Q. coccifera</i> sensible	x
32.1311	Matorral arborescent interne à <i>Juniperus oxycedrus</i>	SENSIBLE			<i>Juniperus oxycedrus</i> sensible	x
32.1321	Matorral arborescent interne à <i>Juniperus phoenicea</i>	SENSIBLE			<i>Juniperus phoenicea</i> sensible	x
32.136	Matorral arborescent à <i>Juniperus thurifera</i>			SENSIBLE	<i>Juniperus thurifera</i> sensible	x
34.721	Pelouses à <i>Aphyllanthes</i>		SENSIBLE	SENSIBLE	<i>Aphyllanthes monspeliensis</i> sensible	x
36.344	Pelouses à <i>Festuca borderei</i>			SENSIBLE	<i>Festuca borderei</i> sensible	x
44.923	Buisson de saule laurier	SENSIBLE			<i>Salix pentandra</i> sensible	
53.141	Communautés de Sagittaires		CONFIDENTIEL		<i>Sagittaria sagittifolia</i> confidentielle	
53.145	Communautés à <i>Butomus umbellatus</i>		CONFIDENTIEL		<i>Butomus umbellatus</i> confidentielle	
53.31	Végétation à <i>Cladium</i> de tourbières	SENSIBLE	SENSIBLE	SENSIBLE	<i>Cladium mariscus</i> sensible	x
54.253	Tourbières basses à <i>Carex flava</i> médio-européennes			SENSIBLE	<i>Carex flava</i> sensible	x
54.32	Pelouses riveraines arctico-alpines à <i>Carex maritima</i>			SENSIBLE	<i>Carex bicolor</i> sensible	x
54.41	Ceintures lacustres à <i>Eriophorum scheuchzeri</i>			SENSIBLE	<i>Eriophorum scheuchzeri</i> sensible	
54.511	Pelouses de <i>Carex lasiocarpa</i> et mousses brunes	SENSIBLE			<i>Carex lasiocarpa</i> sensible	x
54.512	Pelouses à <i>Carex lasiocarpa</i> et sphaignes	SENSIBLE			<i>Carex lasiocarpa</i> sensible	x
54.541	Pelouses de <i>Carex limosa</i> et mousses brunes			SENSIBLE	<i>Carex limosa</i> sensible	x
54.542	Pelouses à <i>Carex limosa</i> et sphaignes	SENSIBLE		SENSIBLE	<i>Carex limosa</i> sensible	x
54.55	Pelouses à <i>Carex chordorrhiza</i>	SENSIBLE			<i>Carex chordorrhiza</i> sensible	x
54.5C	Marécages tremblants à <i>Eriophorum vaginatum</i>			SENSIBLE	<i>Eriophorum vaginatum</i> sensible	x
Habitats qui peuvent renfermer des espèces sensibles ou confidentielles						
22.3113	Gazons d' <i>Isoetes</i> euro-sibériens			CONFIDENTIEL ou SENSIBLE	espèce confidentielle: <i>Subularia aquatica</i>	x
22.3233	Communautés d'herbes naines des substrats humides		SENSIBLE	CONFIDENTIEL	esp. conf. Pyr.: <i>Ophioglossum azoricum</i> esp. sensible Plaine: <i>Myosurus minimus</i>	x
34.3263	<i>Mesobromion</i> des Causse	CONFIDENTIEL			<i>Ophrys aveyronensis</i> confidentielle	x
41.16	Hêtraies sur calcaire	CONFIDENTIEL			<i>Cypripedium calceolus</i> confidentielle	x
44.924	Buisson de petits saules de marais	SENSIBLE			<i>Salix bicolor</i> sensible	
53.146	Communautés d' <i>Oenanthe aquatica</i> et de <i>Rorripa amphibia</i>	SENSIBLE	SENSIBLE		<i>Oenanthe aquatica</i> sensible	
54.57	Tourbières tremblantes à <i>Rhynchospora</i>			CONFIDENTIEL	<i>Spiranthes aestivalis</i> et <i>Lycopodiella inundata</i> confidentielles	x
54.59	Radeaux à <i>Menyanthes trifoliata</i> et <i>Potentilla palustris</i>	SENSIBLE		SENSIBLE	<i>Potentilla palustris</i> sensible	x
54.6	Communautés à <i>Rhynchospora alba</i>	CONFIDENTIEL		CONFIDENTIEL	<i>Spiranthes aestivalis</i> et <i>Lycopodiella inundata</i> confidentielles	x
62.213	Falaises de serpentines hercyniennes	CONFIDENTIEL			<i>Noccaea firmiensis</i> confidentielle	x